



ColorVu
Câmaras

4K

AcuSense
technology



CÂMARAS **ColorVu**

24H DE IMAGEM A CORES, DE DIA E DE NOITE

As câmaras ColorVu da Hikvision revolucionam e melhoram a capacidade de vigilância com as suas imagens a cores, nítidas e de alta qualidade. De noite ou de dia, estes dispositivos capturam detalhes a cores e em alta resolução, inclusive em condições de pouca luminosidade. Tudo graças à tecnologia mais avançada que incorpora as lentes, com abertura de F1.0 que permite aumentar a luz da imagem, e aos sensores de alta sensibilidade. A gama ColorVu oferece uma ampla gama de câmaras analógicas e de IP, com resolução até 4K e tecnologia AcuSense.



HIKVISION

COMBINAMOS GRANDES TECNOLOGIAS PARA UMA QUALIDADE DE IMAGEM EXCELENTE

Hardware avançado

Sensor avançado F1.0 de grande abertura

Tecnologia de vanguarda

Interpretação precisa da cor e reprodução da imagem com algoritmos de processamento de indicador de vanguarda

Qualidade de confiança

A tecnologia ativa garante o rendimento de foco na produção massiva de produtos ColorVu de UHD (ultra alta definição), e assim obter um alto controlo de qualidade

Processador de deep learning integrado

Suporta algoritmos AcuSense com classificação de humanos/veículos




TECNOLOGIA 4K

Até agora, a resolução limitada tem dificultado a precisão da análise de vídeo, devido à falta de detalhe nas imagens. Hoje, o sistema 4K da Hikvision oferece imagens incríveis, claras e nítidas com maior qualidade e detalhe, o que facilita a análise do conteúdo de vídeo.



ColorVu

A poderosa capacidade das câmaras ColorVu da Hikvision na captura de detalhes em espaços com pouca luz, deve-se a dois avanços tecnológicos concretos de hardware: lentes avançadas e sensores de alto rendimento. Dotadas de uma luz extra para captar imagens extremamente escuras, as câmaras ColorVu oferecem vídeos com detalhes coloridos as 24h do dia.



AcuSense

A tecnologia AcuSense baseia-se num algoritmo de deep learning capaz de detetar objetivos alvo, e diferenciar pessoas e veículos de outros objetos em movimento. Graças a AcuSense é possível filtrar até um 90% dos eventos de falso alarme, o que melhora a eficiência e a efetividade do sistema, assim como reduzir os custos.


BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

INFORMAÇÃO REAL A CORES



Reprodução precisa das cores, inclusive em espaços pouco iluminados.

MAIS DETALHES





Imagens nítidas a cores, ricas em detalhes.

MAIS DETALHES



Luz equilibrada e reprodução real.

CLASSIFICAÇÃO DE OBJETIVOS



* Imagens próprias das câmaras ColorVu, com a luz extra apagada

LINHA DE PRODUTOS

CÂMARAS ANALÓGICAS TURBO HD



DS-2CE10DFT-F
Câmara Mini Bullet
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm / 6mm
- Smartlight 20 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal



DS-2CE12DFT-F
Câmara Bullet
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal e plástico



DS-2CE72DFT-F
Câmara Turret
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal e plástico



DS-2CE10HFT-F
Câmara Mini Bullet
ColorVu de 5MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal



DS-2CE12HFT-F
Câmara Bullet
ColorVu de 5MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal e plástico



DS-2CE72HFT-F
Câmara Turret
ColorVu de 5MP

- 0.0005 lux
- 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal e plástico



DS-2CE10DF0T-F
Câmara Mini Bullet
ColorVu de 2MP

- 0.001 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal



DS-2CE12DF0T-F
Câmara Bullet
ColorVu de 2MP

- 0.001 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal



DS-2CE72DF0T-F
Câmara Turret
ColorVu de 2MP

- 0.001 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal e plástico



DS-2CE10DF3T-F(S)
Câmara Mini Bullet
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal
- -S: Microfone incorporado



DS-2CE12DF3T-F(S)
Câmara Bullet
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal
- -S: Microfone incorporado



DS-2CE72DF3T-F(S)
Câmara Turret
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal e plástico
- -S: Microfone incorporado



DS-2CE10DF8T-F(S)(LN)
Câmara Mini Bullet
ColorVu de 2MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m
- Proteção IP67

- Carcaça de metal
- -S: Microfone incorporado
- -LN: Entrada de conexão para microfone



DS-2CE12DF8T-F(S)(LN)
Câmara Bullet
ColorVu de 2MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m
- Proteção IP67

- Carcaça de metal
- -S: Microfone incorporado
- -LN: Entrada de conexão para microfone



DS-2CE72DF8T-F(S)(LN)
Câmara Turret
ColorVu de 2MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m
- Proteção IP67

- Carcaça de metal e plástico
- -S: Microfone incorporado
- -LN: Entrada de conexão para microfone



DS-2CE10KF3T
Câmara Mini Bullet
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal



DS-2CE12KF3T
Câmara Bullet
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal



DS-2CE72KF3T
Câmara Turret
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal e plástico



4K

DS-2CE10UF3T-E
Câmara Mini Bullet
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 20 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal



4K

DS-2CE12UF3T-E
Câmara Bullet
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal



4K

DS-2CE72UF3T-E
Câmara Turret
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux
- 2.8mm / 3.6mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP67
- Carcaça de metal e plástico



DS-2CE19DF8T-AZE
Câmara Bullet Varifocal
Motorizada ColorVu de 2MP

- 0.0003 lux
- Lente varifocal de 2.8-12mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP68
- Carcaça de metal



DS-2CE59DF8T-AVPZE
Câmara Minidomo
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- Lente varifocal de 2.8-12mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP68 / IK10
- Carcaça de metal



DS-2CE79DF8T-AZE
Câmara Turret
ColorVu de 5MP

- 0.0003 lux
- Lente varifocal de 2.8-12mm
- Smartlight 40 m

- Proteção IP68
- Carcaça de metal

CÂMARAS IP AcuSense



DS-2CD2027G2-L(U)
Câmara Bullet IP
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 120dB WDR
- Classificação humanos/veículos
- Proteção IP67
- -U: Microfone incorporado



DS-2CD2047G2-L(U)
Câmara Bullet IP
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Classificação humanos/veículos
- Proteção IP67
- -U: Microfone incorporado



4K

DS-2CD2087G2-L(U)
Câmara Bullet IP
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Classificação humanos/veículos
- Proteção IP67
- -U: Microfone incorporado



DS-2CD2T27G2-L
Câmara Bullet IP
ColorVu de 2MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 120dB WDR
- Classificação humanos/veículos
- Proteção IP67



DS-2CD2T47G2-L
Câmara Bullet IP
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Classificação humanos/veículos
- Proteção IP67



4K

DS-2CD2T87G2-L
Câmara Bullet IP
ColorVu de 8MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Classificação humanos/veículos
- Proteção IP67



DS-2CD2047G2-L(U)/SL
Câmara Bullet IP
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Classificação humanos/veículos

- Proteção IP67
- -U: Microfone incorporado
- /SL: Luz estroboscópica e alarme sonoro



DS-2CD2T47G2-LS(U)/SL
Câmara Bullet IP
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm / 6mm
- 130dB WDR
- Classificação humanos/veículos

- Proteção IP67
- -U: Microfone incorporado
- /SL: Luz estroboscópica e alarme sonoro



DS-2CD2347G2-LS(U)/SL
Câmara Turret IP
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm
- 130dB WDR
- Classificação humanos/veículos

- Proteção IP67
- -U: Microfone incorporado
- /SL: Luz estroboscópica e alarme sonoro



DS-2CD2147G2(-SU)
Câmara Minidomo IP
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- 2.8mm / 4mm
- 130dB WDR
- Classificação humanos/veículos

- Proteção IP67 / IK10
- -SU: Microfone incorporado, E/S de alarme



DS-2CD2647G2-LZS
Câmara Bullet IP
Varifocal Motorizada
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- Lente varifocal de 3.6-9 mm
- 130dB WDR

- Classificação humanos/veículos
- Proteção IP67 / IK10



DS-2CD2747G2-LZS
Câmara Minidomo IP
Varifocal Motorizada
ColorVu de 4MP

- 0.0005 lux @F1.0
- Lente varifocal de 3.6-9 mm
- 130dB WDR

- Classificação humanos/veículos
- Proteção IP67 / IK10

GRAVADORES HÍBRIDOS AcuSense



iDS-7204HQHI-M1/S

- Resolução 4MP Lite: 15 fps / 1080p: 15fps
- Entradas vídeo 4-ch analógicos, 1-ch IP (até 5)
- Detecção facial 1-ch analógico
- Falsos alarmes 2-ch humanos/veículos
- Discos Rígidos: 1 HDD SATA



iDS-7208HQHI-M1/S

- Resolução 4MP Lite: 15 fps / 1080p: 15fps
- Entradas vídeo 8-ch analógicos, 2-ch IP (até 10)
- Detecção facial 1-ch analógico
- Falsos alarmes 4-ch humanos/veículos
- Discos Rígidos: 1 HDD SATA



iDS-7216HQHI-M1/S

- Resolução 4MP Lite: 15 fps / 1080p: 15fps
- Entradas vídeo 16-ch analógicos, 2-ch IP (até 18)
- Detecção facial 1-ch analógico
- Falsos alarmes 4-ch humanos/veículos
- Discos Rígidos: 1 HDD SATA



iDS-7204HUHI-M1/S/A

- Resolução 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- Entradas vídeo 4-ch analógicos, 4-ch IP (até 8)
- Detecção facial 1-ch analógico
- Falsos alarmes 4-ch humanos/veículos
- Discos Rígidos : 1 HDD SATA



iDS-7208HUHI-M1/S/A

- Resolução 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- Entradas vídeo 8-ch analógicos, 8-ch IP (até 16)
- Detecção facial 1-ch analógico
- Falsos alarmes 4-ch humanos/veículos
- Discos Rígidos: 1 HDD SATA



iDS-7208HUHI-M2/S/A

- Resolução 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- Entradas vídeo 8-ch analógicos, 8-ch IP (até 16)
- Detecção facial 1-ch analógico
- Falsos alarmes 4-ch humanos/veículos
- Discos Rígidos: 2 HDD SATA

GRAVADORES IP AcuSense



DS-7608NXI-I2/S

- Resolução até 12MP
- Entradas vídeo 8-ch IP
- Largura de banda (E/S) 80 Mbps/256 Mbps
- Falsos alarmes 4-ch (ultrapassagem de linha ou intrusão)
- Discos Rígidos: 2 HDD SATA



DS-7616NXI-I2/S

- Resolução até 12MP
- Entradas vídeo 16-ch IP
- Largura de banda (E/S) 160 Mbps/256 Mbps
- Falsos alarmes 4-ch (ultrapassagem de linha ou intrusão)
- Discos Rígidos: 2 HDD SATA



DS-7608NXI-I2/8P/S

- Resolução até 12MP
- Entradas vídeo 8-ch, 8 puertos PoE
- Largura de banda (E/S) 80 Mbps/256 Mbps
- Falsos alarmes 4-ch (ultrapassagem de linha ou intrusão)
- Discos Rígidos: 2 HDD SATA



DS-7616NXI-I2/16P/S

- Resolução até 12MP
- Entradas vídeo 16-ch, 16 puertos PoE
- Largura de banda (E/S) 160 Mbps/256 Mbps
- Falsos alarmes 4-ch (ultrapassagem de linha ou intrusão)
- Discos Rígidos: 2 HDD SATA



DS-7716NXI-I4/S

- Resolução até 12MP
- Entradas vídeo 16-ch IP
- Largura de banda (E/S) 256 Mbps/200 Mbps
- Falsos alarmes 4-ch (ultrapassagem de linha ou intrusão)
- Discos Rígidos: 4 HDD SATA



DS-7732NXI-I4/S

- Resolução até 12MP
- Entradas vídeo 32-ch IP
- Largura de banda (E/S) 256 Mbps/200 Mbps
- Falsos alarmes 4-ch (ultrapassagem de linha ou intrusão)
- Discos Rígidos: 4 HDD SATA



CÂMARAS ColorVu
24H DE IMAGEM A CORES, DE DIA E DE NOITE

© Hikvision Iberia 2021 - Todos os direitos reservados - PRO_COLORVU_PT_06/2021

A Hikvision oferece-lhe uma vasta gama de produtos e soluções para satisfazer as suas necessidades de segurança. Para mais informações, consulte a nossa rede de distribuidores.

Distribuidor oficial:



EET Portugal

salespt@eet.pt

www.eet.pt

HIKVISION